



پیوست : ندارد

سال ۱۳۹۸ ((رونق تولید))

سلام علیکم !

بدیهی است در صورت احراز تخلف مهندسان مرتبط برابر ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت .

۱- عدم تامین فضا و باز شو ها و جانمایی مناسب جهت لوله ها و داکت های سیستم های تاسیساتی و ایجاد آسیب به اجزای سازه ای در زمان اجرای سیستم های تاسیساتی

۲- عدم توجه لازم به عایقکاری لوله ها و کانال های هوا و کم توجهی به بحث صرفه جویی انرژی مطابق با الزامات مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

۳- عدم توجه به تفاوت در مشخصات فنی (قطر داخلی ، خارجی و ضخامت) لوله ها ، اعم از گالوانیزه ، تک لایه و پنج لایه و.... و کم توجهی به لزوم هم ارزی مشخصات لوله ها در زمان اجرا خصوصا قطر داخلی لوله ها بدلیل تاثیر قابل توجه در افت فشار ایجاد شده و اثرات آن در نحوه عملکرد سیستم



جمہوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

پیوست: ندارد

سر تعالیٰ

نصب سیستم فشارمیت و برابر الزامات مقررات ملی ساختمان

ب: تاسیسات برقی

گواہینامہ تاییدیه فنی

ملی ساختمان

علی عودی

سروس معاونت مسکن و ساختمان

رونوشت: