



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

معاون مسکن و ساختمان

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور

موضوع: اصلاحیه مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

با سلام و احترام

در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، اصلاحیه مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان «تاسیسات بهداشتی» و الحاقیه مبحث سوم مقررات ملی ساختمان «حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق» درخصوص درجه مقاومت در برابر آتش مصالح پلاستیکی مورد استفاده در لوله کشی فاضلاب، هواکش فاضلاب و آب باران ساختمان و صدور دستور برای اجراء از این تاریخ در کل کشور، ابلاغ می‌گردد.

محمد اسلامی

وزیر

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	تاریخ
۱	محمود محمودزاده	معاون مسکن و ساختمان		
۲	حامد مانی‌فر	مدیر کل مقررات ملی و کنترل ساختمان		۹۹/۴/۱

رونوشت:

جناب آقای دکتر محمودزاده - معاون محترم مسکن و ساختمان، جهت آگاهی و اقدام لازم

جناب آقای دکتر شکرچی زاده - رئیس محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، جهت آگاهی و اقدام لازم

جناب آقای مهندس تابش - رئیس محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جهت آگاهی و اقدام لازم

مدیران کل محترم راه و شهرسازی استانها، جهت آگاهی و اقدام لازم

جناب آقای مهندس خرم - رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)، جهت آگاهی و ابلاغ به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها

جهت اجرا

جناب آقای مهندس صفری - رئیس محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور، جهت آگاهی و ابلاغ به سازمانهای نظام کاردانی ساختمان استانها جهت اجرا

وزارت راه و شهرسازی

شماره: ۹۹/۱۰۶۳۲۰۴۲
۱۳۹۹/۴/۲

ورود به حوزه وزارتی



جناب آقای دکتر محمودزاده

معاون محترم مسکن و ساختمان

موضوع: ارائه اصلاحیه مبحث شانزدهم و الحاقیه مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

با سلام و احترام:

در اجرای شیوه نامه نحوه تدوین مقررات ملی ساختمان، به پیوست الحاقیه مبحث سوم و اصلاحیه مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان درخصوص درجه مقاومت در برابر آتش مصالح پلاستیکی مورد استفاده در اولیه کشی فاضلاب، هواکش فاضلاب و آب باران ساختمان که در هفتاد و سومین جلسه شورای تدوین مورخ ۹۸/۱۱/۱۶ به تأیید اکثریت اعضای شورای مذکور رسیده است، جهت طی مراحل تصویب و ابلاغ به دستگاه های اجرایی کشور ارسال می گردد. همچنین متن ابلاغیه پیشنهادی پیوست می باشد.

محمد شکرچی زاده

بند ۱۶-۴-۳-۲ (ب) به شرح زیر اصلاح می شود:

ب) مصالح پلاستیکی که در لوله کشی فاضلاب داخل ساختمان نصب می شوند باید در برابر شعله و در شعله و در شعله مقاوم باشند. درجه مقاومت این مصالح در برابر آتش در هر تصرفی باید برابر یا بهتر از شرایط مشخص شده در سبخت سوم مقررات ملی ساختمان باشد.

بند ۱۶-۶-۳-۲ (ب) به شرح زیر اصلاح می شود:

ب) مصالح پلاستیکی که در لوله کشی آب باران داخل ساختمان نصب می شوند باید در برابر شعله و در شعله و در شعله مقاوم باشند. درجه مقاومت این مصالح در برابر آتش در هر تصرفی باید برابر یا بهتر از شرایط مشخص شده در سبخت سوم مقررات ملی ساختمان باشد.

الحاقیه ویرایش سوم سبخت سوم مقررات ملی ساختمان "حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق" (سال ۱۳۹۵)

بخش ۲-۷-۶ شامل یک بند به شرح زیر به سبخت سوم افزوده می شود:

۲-۷-۶ مصالح پلاستیکی لوله کشی فاضلاب، هواکش فاضلاب و آب باران ساختمان

۲-۷-۶-۱ مصالح پلاستیکی لوله کشی فاضلاب، هواکش فاضلاب و آب باران ساختمان که به صورت غیر مدفون در داخل ساختمان نصب می شوند، با رعایت سایر الزامات مانده در این سبخت در مورد محافظت گنودگی های تاسیساتی، باید طبقه و آکسیژن و برای آتش E یا بهتر را مطابق استاندارد ملی شماره ۸۲۹۹ ایران برآورده سازند.